




Sicher benutzbare Gerüste

Inaugenscheinnahme durch Gerüstnutzer

Das kleine 1x1 im Arbeitsschutz

Alle Beteiligten sind in der Pflicht



Alle Beteiligten sind in der Pflicht



für sicher
benutzbare
Gerüste

Inaugenscheinnahme

und Funktionskontrolle durch qualifizierte Personen
vor dem Gebrauch



- arbeitstaglich
- jedes Unternehmen fur jeweils eigenes Team
- Baustein F 706 „Checkliste Nutzer von Gerusten“

Inaugenscheinnahme

und Funktionskontrolle durch qualifizierte Personen
vor dem Gebrauch



Offline-Anwendung zum Downloaden
Stand 12/2020
Herausgeber: BG BAU



Bildquelle: BG BAU - Titelfoto: Klaus Eppele -



- arbeitstäglich
- jedes Unternehmen für jeweils eigenes Team
- Baustein F 706 „Checkliste Nutzer von Gerüsten“

Kennzeichnung, Zugang und Sperrung

- Nachweis der letzten Prüfung am Einsatzort, z.B. am Gerüst **1**
- Zugang alle 50 m
- nicht einsatzbereite Gerüstbereiche müssen
 - mit Verbotsschildern gekennzeichnet sein
 - durch Abgrenzungen gesperrt sein




Worauf muss ich achten?

- Verwendungszweck



Prüfprotokoll für Ersteller/in von Gerüsten
Kennzeichnung/Plan für den Gebrauch



Prüfprotokoll für Arbeits- und Schutzgerüste

Gerüstesteller/in (ggf. Firmen): _____ Baustelle: _____
Auftraggeber/in: _____
„zur Prüfung befähigte Person“: _____

Arbeitsgerüst Fassadengerüst Raumgerüst Fahrbares Gerüst

Schutzgerüst Treppengerüst Dachhanggerüst Nebelstreich

Sondergerüste Treppenturm

Lastklasse 2 (2,0 kN/m²) 3 (2,0 kN/m²) 4 (2,0 kN/m²) 0N(4+)


Bauklasse IIIb IIIc IV

Verwendungs-/Nutzungsbeschränkung:
Durch „zur Prüfung befähigte Person“ des/der Gerüstestellers/in geprüft

Datum: _____ Name / Unterschrift: _____

Vor dem Gebrauch müssen die Gerüstsetzer (Eigengang und Betriebssicherheit) feststellen.

Wartungsbilder:



BG BAU 01/2018 75




Worauf muss ich achten?


- Verwendungszweck
- Stand- und Tragsicherheit




Steht das Gerüst auf tragfähiger Unterlage?



Ist jede genutzte Gerüstlage vollflächig mit Belägen ausgelegt?




Sind die Beläge augenscheinlich unbeschädigt?




Sind die Gerüstbeläge und –bohlen so verlegt, dass sie weder wippen noch ausweichen können und sind sie gegen Abheben gesichert?



Ist bei der Einrüstung einer Bauwerksecke der Belag in voller Breite herumgeführt?




Sind die Gerüstlagen mit 3-teiligem Seitenschutz versehen?




Der 3-teilige Seitenschutz muss auch an Stirnseiten und Öffnungen angebracht sein!



Ist ein maximaler Wandabstand von 30 cm eingehalten?



Fang- und Dachfanggerüste



Freistehende
Trepentürme



#6 *Wir benutzen nur sichere Gerüste*



Quelle: BG BAU

Pass auf Dich auf!

BAU AUF SICHERHEIT
BAU AUF **DICH**
www.bau-auf-sicherheit.de

 **BG BAU**
Berufsgenossenschaft
der Bauwirtschaft