

SICHER BENUTZBARE GERÜSTE


Inaugenscheinnahme durch Gerüstnutzende

1x1 im Arbeitsschutz

www.bgbau.de


 **BG BAU**
Berufsgenossenschaft
der Bauwirtschaft

LERNZIELE



VOR DER NUTZUNG

Grundlagen zur sicheren
Benutzung von
Gerüsten BEVOR sie
genutzt werden




FRAGEN ZUR NUTZUNG

Wir beantworten
KONKRETE Fragen
zur Gerüstbenutzung

Alle Beteiligten sind in der Pflicht



für sicher
benutzbare Gerüste



Alle Beteiligten sind in der Pflicht



Gerüstersteller

Zur Prüfung
befähigte Person
zur Abnahme




Dokumentation
der Prüfung
+
Plan für den
Gebrauch




Gerüstnutzer

Qualifizierte Person
zur
Inaugenscheinnahme



VOR dem Gebrauch

- ✓ Inaugenscheinnahme und Funktionskontrolle
- ✓ durch qualifizierte Person
- ✓ arbeitstäglich
- ✓ jedes Unternehmen für jeweils eigenes Team
- ✓ Baustein Checkliste F 706



Inaugenscheinnahme und Funktionskontrolle

BG BAU
Berufsgenossenschaft
der Bauwirtschaft

Funktions- Trainingss. Zertifizierung Info-Zentrum Phasen-Zentrum Medien-Zentrum

Trainingsprogramm Gerüstkontrolle

Programm zum Training von qualifizierten Personen für die Gerüstbenutzung


Hinweis: Wenn Sie dieses Programm zum ersten Mal besuchen, bitte nehmen Sie sich am besten 10 Minuten Zeit, um sich die Informationen zu den EASY-Checklisten anzusehen.

Offline-Anwendung zum Download

[QR-Code](#)




Vor dem Gebrauch



Kennzeichnung, Zugang und Sperrung

- 1 Nachweis der letzten Prüfung am Einsatzort, z. B. am Gerüst ①
- 2 Zugang alle 50 m
- 3 nicht einsatzbereite Gerüstbereiche müssen:
 - mit Verbotszeichen gekennzeichnet sein
 - durch Abgrenzungen gesperrt sein



H.ZWEI.S Werbeagentur GmbH / (c) BG BAU



Gerüst gesperrt

Worauf muss ich achten?



Prüfprotokoll für
Erstellende von Gerüsten
Baustein F 705



Prüfprotokoll für Ersteller/in
von Gerüsten

Kennzeichnung/Plan für den Gebrauch



Prüfprotokoll für Arbeits- und Schutzgerüste

Gerüstersteller/in (ggf. Stempel) Baustelle: _____

Auftraggeber/in: _____

Arbeitsgerüst

Fassadengerüst

Schutzgerüst

Fanggerüst

Sondergerüste

Treppenturm

Verwendungszweck

Lastklasse

2 (1,5 kN/m²)

Breitenklasse

W06 W09 W

Bekleidung

Verankerungspr.

Durch „Zur Prüfung befähigte Person“ des/der Gerüsterstellers/in geprüft

Datum

Vor dem Gebrauch


Warnhinweise:

Verwendungs- zweck

Lastklasse

Nutzlast

Breitenklasse




Worauf muss ich achten?

Stand- und Tragsicherheit

**augenscheinlich
korrekt verankert**



Steffen Krämer, BG BAU




Worauf muss ich achten?

tragfähige Unterlage




© H.ZWEI.S Werbeagentur GmbH – DGUV



Worauf muss ich achten?


jede genutzte Gerüstlage
muss vollflächig mit Belägen
ausgelegt sein



© HZW/EI.S Werbeagentur GmbH – DGUV




Thomas Jaek, BG BAU



Worauf muss ich achten?

**Belagelemente müssen
augenscheinlich
unbeschädigt sein**




© H.ZWEI.S Werbeagentur GmbH – DGUV



Thomas Jaek, BG BAU

Worauf muss ich achten?

**Kein Wippen, Ausweichen
oder Abheben
der Gerüstbeläge möglich**



Worauf muss ich achten?


**Bei Bauwerksecken
den Belag in voller Breite
herumführen**



© H.ZWEI.S Werbeagentur GmbH – DGUV



Thomas Jaek, BG BAU




Worauf muss ich achten?

3-teiliger Seitenschutz in den Gerüstlagen




© H.ZWEI.S Werbeagentur GmbH - DGUV



Thomas Jaek, BG BAU

Worauf muss ich achten?



**3-teiliger Seitenschutz
auch an der Stirnseite
und an Öffnungen**



Thomas Jaek, BG BAU

Worauf muss ich achten?

**maximalen
Wandabstand
von 30 cm
einhalten**



© H.ZWEI.S Werbeagentur GmbH – DGUV



Thomas Jaek, BG BAU


**Seitenschutz auch
nach innen, wenn
notwendig**



H.ZWEI.S Werbeagentur GmbH / (c) BG BAU



Verankerung der Fanglage



H.ZWEI.S Werbeagentur GmbH / (c) BG BAU

Fachgerechte Netzbefestigung



**Fang- und
Dachfanggerüste**



H.ZWEI.S Werbeagentur GmbH / (c) BG BAU




H.ZWEI.S Werbeagentur GmbH / (c) BG BAU

Treppentürme und Verkehrsweg

▼
**Prüfung von
freistehenden
Treppentürmen**

▼
**Schutzdach in
öffentlichen Bereichen**




Lebenswichtige Regeln

BAU AUF SICHERHEIT
BAU AUF DICH




#6 *Wir benutzen nur sichere Gerüste*



GUD.berlin GmbH / (c) BG BAU



GUD.berlin GmbH / (c) BG BAU




ZUSAMMENFASSUNG



VOR DER NUTZUNG

Prüfe das Gerüst augenscheinlich



WÄHREND DER NUTZUNG

Achte auf ein sicheres Gerüst



NACH DER NUTZUNG

Keine Änderungen am Gerüst belassen

Quelle Icons: <https://www.flaticon.com/authors/eucalyp>

WEITERE INFORMATIONEN

Für mehr **Informationen** und vertiefende Inhalte zur **Inaugenscheinnahme durch Gerüstnutzende** empfehlen wir die folgenden Ressourcen:

1. Checkliste für Nutzer von Gerüsten Baustein F 706



2. Verwendung von Arbeits-, Schutz- und Montagegerüsten DGUV Information 201-011



Checkliste für Nutzer von Gerüsten

Baustein F 706

Inaugenscheinnahme vor dem Gebrauch von Gerüsten durch den Gerüstnutzer

Gerüstbenutzer:		Datum:	
Gerüststeller:			
Bauvorhaben:			
Sichtkontrolle	In Ordnung ja	In Ordnung nein	Nicht in Ordnung nicht zutreffend
Verwendungszweck (geeignet z.B. für Mauerarbeiten, Stück- und Putzarbeiten, Malerarbeiten)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
Ist das Gerüst an einer festen Stelle (z.B. Aufturz) gekennzeichnet?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
- Arbeits-, Schutz- und/oder Schutzelement nach DIN EN 13981 (DIN 4420)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
- Lastklasse und Nutzlast, Breitengrade	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
- Gerüststeller	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
Stand- und Tragfähigkeit			
Ist das Gerüst augenscheinlich verankert?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
Sind die Auflandflächen des Gerüstes augenscheinlich in Ordnung?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
Arbeits- und Betriebsicherheit			
Sind sichere Zugänge oder Aufstiege mind. alle 50 m, wie z.B. Treppe/rampe, vorhanden?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
Ist jeder genutzte Gerüstteil vollauf mit Belägen (z.B. Reibbeläge, Holzbeläge) ausgestattet?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
Sind die Gerüstbeläge und -holzen so verlegt, dass sie weder wippen noch ausweichen können und sind sie gegen Abheben gesichert?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
Ist bei der Errichtung einer Bauwerksdecke der Belag in voller Breite heruntergeföhrt?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
Sind die Plangelenke augenscheinlich unbeschädigt, z.B. nicht abgeschnitten, eingeschmolzen?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
Sind alle Gerüstteile mit einem 3-teiligen Sicherheitszubr. (Gelenkrahmen, Zwischenholm und Bodenbett) versehen?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		

BG BAU 01/2021



Besuche unser Lernportal und nutze unsere vielfältigen Bildungsangebote

Pass auf Dich auf!

Hilf mit, Unfälle zu vermeiden

Wir sind für Dich da:
www.bgbau.de



 **BG BAU**
Berufsgenossenschaft
der Bauwirtschaft